II - PLÀNOLS

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	SITUACIÓ	1/5000 (0 25 50 75 100)		JUNY 2024	01.1

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

PERÍMETRE D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	EMPLAÇAMENT	1/2000 0 20 40 60 80		JUNY 2024	01.2

PECUR DE ESPAI INT. ILLES CENTRE URBÀ (DOGC 5-4-1988) EXP-0090(B)
AVANÇ PECUR (AD 25-5-1988) EXP-0090(A)
TRAMA URBANA CONSOLIDADA (DOGC 29-1-2014) EXP-0210
MODIF. PGM PARCIAL US ENTITATS FINANC., OFICINES IMMOB., BANCS I SIMILARS AL NUCLI CENTRAL DE RUBÍ (DOGC 17-4-2007) EXP-0192(B)
SÒL NO URBANITZABLE
S.U.N.C.
S.U.N.C.
VIARI
ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENT ESCOLAR
EQUIPAMENT ESCOLAR-SOCIO CULT.
EQUIPAMENT ABASTAMENT ESCOLAR SOCIO-CULTURAL
EQUIPAMENT SA
EQUIPAMENT ADMINSITRATIU
JARDINS URBANS
RES. ILL. TANC. MOD. SUBURB.
RES. ILL. TANC. MOD. CONSOL.
RES. ILL. TANC. MOD. EIXAMP.
RES. ILL. TANC. MOD. SUBSTI.
RES. UNIF. AÏLL.

ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENTS
ÀMBIT DEL PROJECTE
ÀMBIT DEL PROJECTE
LÍMIT SÒL NO URBANITZABLE

ASSISTÈNCIA TÈCNICA: CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANEJAMENT	1/2000		JUNY 2024	02

PROURSA
Ajuntament de Rubí

ÀMBIT ACTUACIÓ

PARCEL·LES MUNICIPALS

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	CADASTRE	1/2000		JUNY 2024	03

PROURSA

Ajuntament de Rubí


PERÍMETRE D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA GENERAL TOPOGRAFIA	1/2500	0 12,5 25 37,5 50	JUNY 2024	04.1



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400		JUNY 2024	04.2

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

PERÍMETRE D'ACTUACIÓ


0+332.396
0+325.071
0+320.000
0+300.000
0+280.000
0+275.231
0+260.000
0+240.000
0+220.000
0+200.000
0+180.000

AV. DE L'ESTATUT

C/ DE CA N'ORIOL

CARRER ARBAU

CAMÍ FLAMMARION



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	04.3

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí


0+440.000
0+420.000
0+400.000
0+383.215
0+380.000
0+360.000
0+340.000
0+332.396
0+325.071
0+320.000
0+300.000
AV. DE L'ESTATUT
C/ DE CA N'ORIOL
ARRER ARIBAU
PERÍMETRE D'ACTUACIÓ
ASSISTÈNCIA TÈCNICA:
CTP
PROURSA
Ajuntament de Rubí
TÍTOL:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT
ARQUITECTE:
CARLOS FREIRE
PLÀNOL:
PLANTA TOPOGRAFIA
ESCALA:
1/400
0 2 4 6 8
ORIENTACIÓ:
DATA:
JUNY 2024
NÚM:
04.4

PERÍMETRE D'ACTUACIÓ

0+560.000
0+540.000
0+521.479
0+520.000
0+514.619
0+500.000
0+480.000
0+460.000
0+440.000
0+420.000

CAMÍ DE CA N'ORIOL

AV. DE L'ESTATUT



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA


Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	04.5

PERÍMETRE D'ACTUACIÓ

0+640.000
0+620.000
0+600.000
0+580.000
0+560.000
0+540.000
0+521.479
0+520.000
0+514.619
0+500.000

C/ ANTONI DE BORJA
AV. DE L'ESTATUT
CAMÍ DE CA N'ORIOL





ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400		JUNY 2024	04.6

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí






PERÍMETRE D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400		JUNY 2024	07.7

PROURSA

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400		JUNY 2024	04.8

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400		JUNY 2024	04.9

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL


Ajuntament de Rubí

PERÍMETRE D'ACTUACIÓ

CARRER EDUARD FONTSERÈ

CARRER JOHANNES KEPLER

AVD. COMAS I SOLÀ



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400		JUNY 2024	04.10


PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

CARRER JOHANNES KEPLER

CARRER LEONARDO DA VINCI

ASTRONOMIA



PERÍMETRE D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400		JUNY 2024	04.11

0 2 4 6 8

PERÍMETRE D'ACTUACIÓ

C/ LOPE DE VEGA

CARRER ARIBAU

C/ SANTIAGO RUSIÑOL

C/ DE CA N'ORIOL


AV. DE L'ESTATUT

0+340.00

0+332.

0+3

0+




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	04.12



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	04.13

PROGRESA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



PERÍMETRE D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA TOPOGRAFIA	1/400		JUNY 2024	04.14

PROURSA

Ajuntament de Rubí


ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/2500		JUNY 2024	05.1.1

0 12,5 25 37,5 50

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.2

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.3

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



EIX 1
AVD. ESTATUT
(tronc carril bici)


EIX 1
AVDA. ESTATUT
(tronc carril bici)

RECTA
0+299.78
0+295.38
0+086.42
R=5
0+246.72
0+242.21
0+095.99
0+225.71
0+221.21
0+000.0
0+000
EIX 16
CARRER ARIBAU-AVDA.ESTATUT
(nord)
EIX 18
CARRER ARIBAU-RUSIÑYOL
(sud-est)
EIX 20
CARRER ARIBAU
R=2
R=6.91
0+002.55
0+000.00
0+002.82
R=6.61
0+000.00
0+002.14
0+015.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.4

PROURSA
Ajuntament de Rubí



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.5

PROURSA

Ajuntament de Rubí

EIX 29
CARRER ANTONI DE BORJA
(calçada)

EIX 31
CARRER ANTONI DE BORJA
(vorera nord oest)

EIX 1
AVD. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 28
AVD. ESTATUT
(lateral PK 0+450 est)

EIX 1
AVD. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 28
AVDA. ESTATUT
(lateral PK 0+45 est)

EIX 27
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(vorera nord-est)

EIX 25
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(calçada est)

EIX 26
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(vorera sud-est)

EIX 30
CARRER ANTONI DE BORJA
(vorera sud-oest)


EIX 24
AVD. ESTATUT
(lateral PK 0+450 oest)

EIX 23
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(vorera nord-oest)

EIX 24
AVD. ESTATUT (lateral PK
0+450 oest)

EIX 21
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(calçada oest)


EIX 22
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(vorera sud-oest)



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:
CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.6


PROURSA
Ajuntament de Rubí



TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.7

PROURSA · Ajuntament de Rubí

ASSISTÈNCIA TÈCNICA: CTP



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.8

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

EIX 42
COMAS I SOLÀ-FONTSERÈ
(vorera nord-est)

EIX 44
COMAS I SOLÀ-FONTSERÈ
(vorera sud-est)

EIX 45
COMAS I SOLÀ-KEPLER
(vorera nord-est)

EIX 46
COMAS I SOLÀ-KEPLER
(vorera nord-est)

EIX 47
COMAS I SOLÀ
(vorera sud gual vehicles 2)

EIX 48
COMAS I SOLÀ
(vorera nord gual vianats 1)

EIX 49
COMAS I SOLÀ
(vorera sud gual vianats 1)

CARRER EDUARD FONTSERÈ

CARRER JOHANNES KEPLER

AVD. COMAS I SOLÀ

Carrer de l'Astrolabi

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.9


PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

EIX 46
COMAS I SOLÀ-KEPLER
(vorera nord-est)

EIX 48
COMAS I SOLÀ
(vorera nord gual vianats 1)

EIX 49
COMAS I SOLÀ
(vorera sud gual vianats 1)




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.10

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



EIX 12
CARRER ARIBAU-CALDERON-LOPE
(nord)

EIX 16
CARRER ARIBAU-AVDA.ESTATUT
(nord)

EIX 18
CARRER ARIBAU-RUSINYOL
(sud-est)

EIX 16
CARRER ARIBAU-AVDA.ESTATUT
(nord)

EIX 15
CARRER ARIBAU-LOPE
(sud-est)

EIX 17
CARRER ARIBAU-RUSINYOL
(sud-oest)


EIX 20
CARRER ARIBAU-CA N'ORIOL-AVDA ESTATUT
(sud-est)

EIX 19
CARRER ARIBAU-CA N'ORIOL
(sud-oest)

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.11

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí



EIX 11
CARRER ARIBAU
(tram reurbanitzat)

0+000

CARRER ARIBAU

RECTA

0+000.00

PERFIL 8 (EIX 11 PK 0+020)

EIX 13
CARRER ARIBAU-CALDERON
(sud-oest)

0+000

RECTA

0+056.22

0+054.42

RECTA

0+000.00

RECTA

EIX 12
CARRER ARIBAU-CALDERON-LOPE
(nord)

0+000

0+012.56

RECTA
R=5

RECTA

R=4,89

RECTA

0+013.42

RECTA

0+017.61

EIX 14
CARRER ARIBAU-LOPE
(sud-oest)

0+004.63

RECTA
R=5

0+006.10

RECTA

0+012.67

0+014.31

0+000.00

EIX 12
CARRER ARIBAU-CALDERON-LOPE
(nord)

0+058.60

R=8
RECTA

0+000.00

RECTA

0+070.90

RECTA
R=8

0+000

R=8,33

RECTA

0+001.80

0+000.00

EIX 15
CARRER ARIBAU-LOPE
(sud-est)

0+013.39

RECTA

0+000

0+001.62

0+009.05

0+010.38

0+007.55

R=8,25

0+012.36

C/ QUEVEDO

C/ LOPE DE VEGA

CALDERON DE LA BARCA

Biblioteca Mestre Martí Tauler

AAVV La Plana de Can Bertran

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA D'EIXOS	1/400		JUNY 2024	05.1.12

PROGRESSA SOCIETAT MUNICIPAL


Ajuntament de Rubí

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/2500	0 12,5 25 37,5 50	JUNY 2024	05.2.1

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



EIX 3
ROTONDA VORERA EST

EIX 7
AVDA. ESTATUT
(lateral PK 0+000est)

EIX 9
CARRER CAMIL FLAMMARION
(vorera sud)

EIX 8 CAMIL
FLAMMARION
(calçada)

EIX 36
VORADA AUX.
Plaça Agricultua

EIX 1
AVDA. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 2
ROTONDA VORERA OEST

EIX 5
PASSEIG DELS PINS
(vorera sud)

EIX 6
PASSEIG DELS PINS
(vorera nord)

EIX 4
PASSEIG DELS PINS
(calçada)

PERFIL 1 (EIX 1 0+020)

EIX AMB DEFINICIÓ COMPLETA EN PLANTA (05.1)
LONGITUDINAL (05.3) I TRANSVERSALS (05.4)

EIX AMB DEFINICIÓ EN PLANTA (05.1)
DEFINICIÓ EN ALÇAT AMB PLINTO +15cm
RESPECTE TERRENY ACTUAL I SUPERFICIES
REGLADES FINS A TROBADA AMB FAÇANA.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400		JUNY 2024	05.2.2

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

EIX 1
AVDA. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 1
AVDA. ESTATUT
(tronc carril bici)

PERFIL 2 (EIX 1 0+140)

EIX 10
CARRER CAMIL FLAMMARION
(vorera nord)

EIX 8 CAMIL
FLAMMARION
(calçada)

0+000

0+200

0+100

STOP

000+0

0+000

EIX 20
CARRER ARIBAU-CA
N'ORIOL-AVDA ESTATUT
(sud-est)

EIX 19
CARRER ARIBAU-CA N'ORIOL
(sud-est)

CARRER ARIBAU-RUSIÑYOL

EIX AMB DEFINICIÓ COMPLETA EN PLANTA (05.1)
LONGITUDINAL (05.3) I TRANSVERSALS (05.4)


EIX AMB DEFINICIÓ EN PLANTA (05.1)
DEFINICIÓ EN ALÇAT AMB PLINTO +15cm
RESPECTE TERRENY ACTUAL I SUPERFICIES
REGLADES FINS A TROBADA AMB FAÇANA.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400		JUNY 2024	05.2.3

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



EIX 1
AVD. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 1
AVDA. ESTATUT
(tronc carril bici)

PER

0+300

0+000

000+0

EIX 16
CARRER ARIBAU-AVDA.ESTATUT
(nord)

EIX 20
CARRER ARIBAU-C/ NORIOL-AV
(sud

CARRER ARIBAU

AU-RUSIÑYOL

STOP

EIX AMB DEFINICIÓ COMPLETA EN PLANTA (05.1)
LONGITUDINAL (05.3) I TRANSVERSALS (05.4)

EIX AMB DEFINICIÓ EN PLANTA (05.1)
DEFINICIÓ EN ALÇAT AMB PLINTO +15cm
RESPECTE TERRENY ACTUAL I SUPERFICIES
REGLADES FINS A TROBADA AMB FAÇANA.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:
CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400		JUNY 2024	05.2.4

PROURSA
SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

EIX 28
AVDA. ESTATUT
(lateral PK 0+45 est)

EIX 27
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(vorera nord est)

EIX 25
CAMÍDE CA N'ORIOL
(calçada est)

EIX 26
CAMÍDE CA N'ORIOL
(vorera sud est)

EIX 1
AVD. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 22
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(vorera sud oest)

EIX 21
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(calçada oest)

EIX 24
AVD. ESTATUT(lateral PK
0+450 oest)

PERFIL 5 (EIX 1 PK 0+460)

PERFIL 4 (EIX 1 PK 0+420)

EIX AMB DEFINICIÓ COMPLETA EN PLANTA (05.1)
LONGITUDINAL (05.3) I TRANSVERSALS (05.4)

EIX AMB DEFINICIÓ EN PLANTA (05.1)
DEFINICIÓ EN ALÇAT AMB PLINTO +15cm
RESPECTE TERRENY ACTUAL I SUPERFICIES
REGLADES FINS A TROBADA AMB FAÇANA.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA
Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400		JUNY 2024	05.2.5

EIX 29
CARRER ANTONI DE BORJA
(calçadat)

EIX 28
AVD. ESTATUT
(lateral PK 0+450 oest)

EIX 1
AVD. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 28
AVDA. ESTATUT
(lateral PK 0+45 est)

EIX 27
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(vorera nord est)

EIX 25
CAMÍDE CA N'ORIOL
(calçada est)

EIX 26
CAMÍDE CA N'ORIOL
(vorera sud est)

EIX 30
CARRER ANTONI DE BORJA
(vorera sud oest)

EIX 1
AVD. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 31
CARRER ANTONI DE BORJA
(vorera nord oest)

EIX 22
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(vorera sud oest)

EIX 24
AVD. ESTATUT
(lateral PK 0+450 oest)

EIX 23
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(vorera nord oest)

EIX 24
AVD. ESTATUT(lateral PK
0+450 oest)

EIX 21
CAMÍ DE CA N'ORIOL
(calçada oest)

EIX AMB DEFINICIÓ COMPLETA EN PLANTA (05.1)
LONGITUDINAL (05.3) I TRANSVERSALS (05.4)

EIX AMB DEFINICIÓ EN PLANTA (05.1)
DEFINICIÓ EN ALÇAT AMB PLINTO +15cm
RESPECTE TERRENY ACTUAL I SUPERFICIES
REGLADES FINS A TROBADA AMB FAÇANA.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:
CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400		JUNY 2024	05.2.6

PROURSA
Ajuntament de Rubí

EIX 33
CARRER DE GALÍCIA
(vorer sud)

EIX 33
CARRER DE GALÍCIA
(vorer sud fins M.Déu
Lourdes)

EIX 35
GALÍCIA
(vorer nord)

EIX 34
LES BASSES
(vorer nord)

EIX 1
AVD. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 1
AVD. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 1
AVD. ESTATUT
(tronc carril bici)

EIX 32
CARRER DE LES BASSES
(vorera sud)

PERFIL 7 (EIX 1 PK 0+560)


EIX AMB DEFINICIÓ COMPLETA EN PLANTA (05.1)
LONGITUDINAL (05.3) I TRANSVERSALS (05.4)

EIX AMB DEFINICIÓ EN PLANTA (05.1)
DEFINICIÓ EN ALÇAT AMB PLINTO +15cm
RESPECTE TERRENY ACTUAL I SUPERFICIES
REGLADES FINS A TROBADA AMB FAÇANA.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA
Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400		JUNY 2024	05.2.7



EIX 3
ROTONDA VORERA EST

EIX 38
COMAS I SOLÀ- GALILEU
(vorera oest)

EIX 39
COMAS I SOLÀ-GALILEU
(vorera est)

EIX 41
COMAS I SOLÀ - FONTSERÈ
(vorera nord - est)

EIX 40
COMAS I SOLÀ
(vorera sud gual vehicles 1

EIX 43
COMAS I SOLÀ-FONTSERÈ
(vorera sud-oest)

EIX 37
PLAÇA AGRICULTURA- COMAS I SOLÀ
(vorera sud)

CARRER GALILEU
PERFIL10
CARRER EDUARD FONTSERÈ
CARRER ESTELS
Carrer de la Lluna
RECTA
R=5
0+019.69
0+012.11
0+004.05
0+000


EIX AMB DEFINICIÓ COMPLETA EN PLANTA (05.1)
LONGITUDINAL (05.3) I TRANSVERSALS (05.4)

EIX AMB DEFINICIÓ EN PLANTA (05.1)
DEFINICIÓ EN ALÇAT AMB PLINTO +15cm
RESPECTE TERRENY ACTUAL I SUPERFICIES
REGLADES FINS A TROBADA AMB FAÇANA.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:
CTP

PROURSA
Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	05.2.8




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400		JUNY 2024	05.2.9

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



EIX AMB DEFINICIÓ COMPLETA EN PLANTA (05.1) LONGITUDINAL (05.3) I TRANSVERSALS (05.4)


EIX AMB DEFINICIÓ EN PLANTA (05.1)
DEFINICIÓ EN ALÇAT AMB PLINTO +15cm RESPECTE TERRENY ACTUAL I SUPERFICIES REGLADES FINS A TROBADA AMB FAÇANA.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400		JUNY 2024	05.2.10

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



EIX 12
CARRER ARIBAU-CALDERON-LOPE
(nord)

EIX 16
CARRER ARIBAU-AVDA.ESTATUT
(nord)

EIX 16
CARRER ARIBAU-AVDA.ESTATUT
(nord)

EIX 14
CARRER ARIBAU-LOPE
(sud-est)

EIX 15
CARRER ARIBAU-LOPE
(sud-est)

EIX 17
CARRER ARIBAU-RUAINYOL
(sud-oest)

EIX 18
CARRER ARIBAU-RUSINYOL
(sud-est)

EIX 19
CARRER ARIBAU-CA N'ORIOL
(sud-est)

EIX 20
CARRER ARIBAU-CA
N'ORIOL-AVDA ESTATUT
(sud-est)


EIX AMB DEFINICIÓ COMPLETA EN PLANTA (05.1)
LONGITUDINAL (05.3) I TRANSVERSALS (05.4)

EIX AMB DEFINICIÓ EN PLANTA (05.1)
DEFINICIÓ EN ALÇAT AMB PLINTO +15cm
RESPECTE TERRENY ACTUAL I SUPERFICIES
REGLADES FINS A TROBADA AMB FAÇANA.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:
CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	05.2.11

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí



EIX 11
CARRER ARIBAU
(tram reurbanitzat)

EIX 12
CARRER ARIBAU-CALDERON-LOPE
(nord)

EIX 13
CARRER ARIBAU-CALDERON-LOPE
(sud-est)

EIX 14
CARRER ARIBAU-LOPE
(sud-est)

EIX 15
CARR
(sud-e

PERFIL 8 (EIX 11 PK 0+020)

EIX AMB DEFINICIÓ COMPLETA EN PLANTA (05.1)
LONGITUDINAL (05.3) I TRANSVERSALS (05.4)


EIX AMB DEFINICIÓ EN PLANTA (05.1)
DEFINICIÓ EN ALÇAT AMB PLINTO +15cm
RESPECTE TERRENY ACTUAL I SUPERFICIES
REGLADES FINS A TROBADA AMB FAÇANA.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA	1/400		JUNY 2024	05.2.12

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/2500	0 12,5 25 37,5 50	JUNY 2024	05.5.1

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400		JUNY 2024	05.5.2

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400		JUNY 2024	05.5.3

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400		JUNY 2024	05.5.4

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400 0 2 4 6 8		JUNY 2024	05.5.5

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400		JUNY 2024	05.5.6

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400		JUNY 2024	05.5.7

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400		JUNY 2024	05.5.7

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



CARRER EDUARD FONTSERÈ

CARRER JOHANNES KEPLER

AVD. COMAS I SOLÀ

STOP


ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


CTP

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400		JUNY 2024	05.5.9






ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400		JUNY 2024	05.5.10

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí





ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NUM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400		JUNY 2024	05.5.11

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí





ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	GRADDING	1/400		JUNY 2024	05.5.12

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ

- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- Desmuntatge de senyalització vertical
- Desmuntatge de semàfors

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA GENERAL ENDERROCS	1/2500		JUNY 2024	06.1

0 12,5 25 37,5 50

ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ


- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- Desmuntatge de senyalització vertical
- Desmuntatge de semàfors



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400		JUNY 2024	06.2

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ


- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- Desmuntatge de senyalització vertical
- Desmuntatge de semàfors



3

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	06.3

PROURSA

Ajuntament de Rubí

ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ


- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- Desmuntatge de senyalització vertical
- Desmuntatge de semàfors



4

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400		JUNY 2024	06.4

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ


- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- Desmuntatge de senyalització vertical
- Desmuntatge de semàfors




5

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	06.5

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS
- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ
- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS
- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- Desmuntatge de senyalització vertical
- Desmuntatge de semàfors

6

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	06.6

PROGRESSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí

ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ


- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- Desmuntatge de senyalització vertical
- Desmuntatge de semàfors



7

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	06.7

PROGRESSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lla
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ

- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- SV Desmuntatge de senyalització vertical
- SE Desmuntatge de semàfors

8

AVD. DE L'ESTATUT

AV. DE L'ESTATUT

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	06.8

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ

- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- Desmuntatge de senyalització vertical
- Desmuntatge de semàfors

9



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	06.09

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí


ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS
- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ
- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS
- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- Desmuntatge de senyalització vertical
- Desmuntatge de semàfors




10

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	06.10

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lla
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ

- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- SV Desmuntatge de senyalització vertical
- SE Desmuntatge de semàfors

11

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	06.11

ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ


- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- SV Desmuntatge de senyalització vertical
- SE Desmuntatge de semàfors



12

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400		JUNY 2024	06.12

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS

- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ


- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS

- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- SV Desmuntatge de senyalització vertical
- SE Desmuntatge de semàfors




13

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	06.13

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS

PAVIMENTS
- Enderroc paviment prefabricat (llambordins i lloses)
- Enderroc paviment panot i base
- Enderroc paviment d'asfalt
- Fresat i capa de rodadura
- Enderroc embornals i reixes
- Enderroc parcial de paviment (llambordins)

VEGETACIÓ
- Arbres a retirar
- Arbres a mantenir

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
- Enderroc vorada garnítica 15CM
- Enderroc vorada garnítica 20CM
- Enderroc vorada rodona jardinera 10CM
- Enderroc rigola
- Enderroc gual granet 40CM
- Enderroc gual formigó 60CM
- Enderroc gual granet/formigó 120CM
- Enderroc gual prefabricat ratllat 20CM

MOBILIARI I ELEMENTS URBANS
- Desmuntatge de mobiliari
- Desmuntatge enllumenat
- Adaptació tapes i pous de registre a nova rasant
- Desmuntatge barana
- Desmuntatge de senyalització vertical
- Desmuntatge de semàfors

14

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA ENDERROCS	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	06.14

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA GENERAL PROPOSTA	1/2500 0 12,5 25 37,5 50		JUNY 2024	07.1

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS


- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 en cas de plataforma)llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

Vegetació arbustiva Salvia
Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400		JUNY 2024	07.2

PROURSA Societat Urbanística Municipal

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 en cas de plataforma)llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

STOP

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400		JUNY 2024	07.3

PROURSA

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS


- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 en cas de plataforma)llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

Vegetació arbustiva Salvia
Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400		JUNY 2024	07.4

PROURSA

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 en cas de plataforma)llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	07.5

PROGRESA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 cm en cas de plataforma) llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ


- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou


ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400		JUNY 2024	07.6

PROURSA

Ajuntament de Rubí





ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 cm en cas de plataforma) llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	07.7

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS


- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 en plataforma) llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Santa Cloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

Vegetació arbustiva Salvia
Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
Vegetació arbustiva Nandina Domestica

Arbre existent
Arbre trasplantat
Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400		JUNY 2024	07.8

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 cm en cas de plataforma) llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400		JUNY 2024	07.9

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.


PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 en cas de plataforma)llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	07.10

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	07.11

PROURSA

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.


PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 en cas de plataforma)llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400		JUNY 2024	07.12

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS


- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 en cas de plataforma)llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

Vegetació arbustiva Salvia
Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou





ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA: CTP

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	07.14

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA GENERAL PROPOSTA ORTOFOTO	1/2500 (0 12,5 25 37,5 50)		JUNY 2024	08.1

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

Vegetació arbustiva Salvia
Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400		JUNY 2024	08.2



ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400		JUNY 2024	08.3

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031

PAVIMENTS


- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

Vegetació arbustiva Salvia
Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400		JUNY 2024	08.4

PROURSA

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400		JUNY 2024	08.5

PROGRESSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Carrusel inclusiu PCM157-0201

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de cautxú
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA: CTP

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400		JUNY 2024	08.6



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400		JUNY 2024	08.7

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Carrusel inclusiu PCM157-0201

PAVIMENTS
- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de cautxú
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ
- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica


- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA · Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	08.8



ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Carrusel inclusiu PCM157-0201

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de cautxú
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	08.9

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031


PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400		JUNY 2024	08.10

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400		JUNY 2024	08.11

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031

PAVIMENTS


- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

Vegetació arbustiva Salvia
Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400		JUNY 2024	08.12

PROURSA · Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031

PAVIMENTS


- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400		JUNY 2024	08.13

PROURSA

Ajuntament de Rubí




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA ORTOFOTO	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	08.14

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA GENERAL PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/2500		JUNY 2024	09.1

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS


- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400		JUNY 2024	09.2

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	09.3

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

0+000 0+020 0+300.000 0+320.000 0+325.071 0+332.396 0+340.000 0+360.000

STOP

ASSISTÈNCIA TÈCNICA: CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400		JUNY 2024	09.4

PROURSA · Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821 o equiv.
- 22 Penta Climber PCM81321 o equiv.
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031 o equiv.

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu rentada tipus Sta. Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

0+560.000 0+540.000 0+521.479 0+520.000 0+514.619 0+500.000 0·

CAMÍ DE CA N'ORIOL

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	09.5

PROGRESA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

0+640.000
0+620.000
0+600.000
0+580.000
0+560.000
0+540.000
0+521.479
0+520.000
0+514.619
0+500.000
CAMÍ DE CA N'ORIOL

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Carrusel inclusiu PCM157-0201

PAVIMENTS
- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de cautxú
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric


Àmbit d'actuació


VEGETACIÓ
- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400		JUNY 2024	09.6

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí





ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Carrusel inclusiu PCM157-0201

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de cautxú
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	09.7

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Carrusel inclusiu PCM157-0201

PAVIMENTS
- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de cautxú
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ
- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400		JUNY 2024	09.8

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Carrusel inclusiu PCM157-0201

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de cautxú
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA: CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	09.9

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

CARRER EDUARD FONTSERÈ

CARR

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031


PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	09.10



ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Carrusel inclusiu PCM157-0201

PAVIMENTS
- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de cautxú
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ
- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	09.11

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031


PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400		JUNY 2024	09.12

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici

01 Escocell d'acer corten
02 Jardinera d'acer corten
03 Banc de fusta
04 Barana d'acer corten 40 cm
05 Barana d'acer corten 110 cm
06 Barana d'acer corten 125 cm
07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
08 Biona de fusta
09 Pretil existent a repintar
10 Barana existent
11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
12 Vorada de granit de 20 cm
13 Vorada de granit de 10 cm
14 Rigola blanca de 30x30 cm
15 Rigola blanca de 20x20 cm
16 Rigola blanca de 10x30 cm
17 Gual granític
18 Contenidors
19 Pilona de plàstic
20 Pilona metàl·lica
21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
22 Penta Climber PCM81321
23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031


PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400		JUNY 2024	09.13

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Semaforització
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Torre doble amb pont oscil·lant PCM200821
- 22 Penta Climber PCM81321
- 23 Torre amb rampa inclusiva PCM103031

PAVIMENTS

- Paviment asfàltic
- Paviment asfàltic colorejat
- Paviment asfàltic amb pintura de resines
- Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- Panot existent
- Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- Escorça de pi
- Prat rústic de baix consum hídric

- Àmbit d'actuació

VEGETACIÓ

- Vegetació arbustiva Salvia
- Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou

ASSISTÈNCIA TÈCNICA: CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA PROPOSTA SUPERPOSICIÓ	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	09.14

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA GENERAL VEGETACIÓ	1/2500		JUNY 2024	10.1

0 12,5 25 37,5 50

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT


- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi
- Sòl estructural



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400		JUNY 2024	10.2

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT


- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi
- Sòl estructural



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400 0 2 4 6 8		JUNY 2024	10.3

ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT


- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi
- Sòl estructural



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400		JUNY 2024	10.4

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT


- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi
- Sòl estructural



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

CTP

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	10.5

PERFIL 6 (EIX 1 PK 0+49

PERFIL 5 (EIX 1 PK 0+460)

PERFIL 4 (EIX 1 PK 0+420)

ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT

- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi
- Sòl estructural


ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400		JUNY 2024	10.6

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

PERFIL 7 (EIX 1 PK 0+560)



ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT

- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi
- Sòl estructural

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400		JUNY 2024	10.7

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT


- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA Societat Municipal

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	10.8



ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT

- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi
- Sòl estructural

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400		JUNY 2024	10.9

ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT


- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi
- Sòl estructural



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400		JUNY 2024	10.10

ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT


- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400		JUNY 2024	10.11

0 2 4 6 8



ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT

- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi
- Sòl estructural

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400		JUNY 2024	10.12

0 2 4 6 8

ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT

- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"


ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES

- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi
- Sòl estructural

PERFIL 8 (EIX 11 PK 0+020)



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	10.13

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí



ARBRES AFECTATS

- Arbre existent a retirar
- Arbre existent a trasplantar
- Arbre existent trasplantat
- Arbre existent a mantenir
- Arbre nou

ARBRAT

- Acer campestre
- Acer freemani
- Auracaria heterofila
- Celtis australis
- Ficus carica
- Fraxinus
- Koelreuteria fastigiata
- Koelreuteria paniculata
- Liquidàmbar
- Mèlia
- Morus
- Olea europea
- Pistacia chinensis
- Tipuana tipu
- "Sense identificar"

ARBUSTIVA

- Salvia
- Pittosporum Tobira "Nana"
- Nandina Domestica

ALTRES


- Prat rústic de baix consum
- Escorça de pi

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA VEGETACIÓ	1/400		JUNY 2024	10.14

PROURSA

Ajuntament de Rubí



PERFIL 01



PERFIL 02

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Enllumenat
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Climbo - Nerea 52590101100
- 22 Unique - play unit Bain, solo 52514204100
- 23 Travessa de fusta 12x22 cm


PAVIMENTS

- A Paviment asfàltic
- B Paviment asfàltic colorejat
- C Paviment asfàltic amb pintura de resines
- D Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- E Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- F Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- G Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- H Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- I Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- J Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- K Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- L Panot existent
- M Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- N Escorça de pi
- O Prat rústic de baix consum hídric

VEGETACIÓ

- V1 Vegetació arbustiva Salvia
- V2 Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- V3 Vegetació arbustiva Nandina Domestica

- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PERFILS TRANSVERSALS	1/150	0 0,75 1,50 2,25 3	JUNY 2024	11.1



PERFIL 03



PERFIL 04

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ


- Enllumenat
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Climbo - Nerea 52590101100
- 22 Unique - play unit Bain, solo 52514204100
- 23 Travessa de fusta 12x22 cm

PAVIMENTS

- A Paviment asfàltic
- B Paviment asfàltic colorejat
- C Paviment asfàltic amb pintura de resines
- D Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- E Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- F Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- G Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- H Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- I Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- J Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- K Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- L Panot existent
- M Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- N Escorça de pi
- O Prat rústic de baix consum hídric

VEGETACIÓ


- V1 Vegetació arbustiva Salvia
- V2 Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- V3 Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou



ASSISTÈNCIA TÈCNICA: CTP

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PERFILS TRANSVERSALS	1/150	0 0,75 1,50 2,25 3	JUNY 2024	11.2

PROURSA · Ajuntament de Rubí



PERFIL 05-06

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ


- Enllumenat
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Climbo - Nerea 52590101100
- 22 Unique - play unit Bain, solo 52514204100
- 23 Travessa de fusta 12x22 cm

PAVIMENTS

- A Paviment asfàltic
- B Paviment asfàltic colorejat
- C Paviment asfàltic amb pintura de resines
- D Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- E Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- F Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- G Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- H Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- I Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- J Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- K Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- L Panot existent
- M Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- N Escorça de pi
- O Prat rústic de baix consum hídric

VEGETACIÓ

- V1 Vegetació arbustiva Salvia
- V2 Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- V3 Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA: CTP


PROURSA SOCIETAT UNIPERSONAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PERFILS TRANSVERSALS	1/150 (0 0,75 1,50 2,25 3)		JUNY 2024	11.3



PERFIL 07



PERFIL 08

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ


- Enllumenat
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Climbo - Nerea 52590101100
- 22 Unique - play unit Bain, solo 52514204100
- 23 Travessa de fusta 12x22 cm

PAVIMENTS

- A Paviment asfàltic
- B Paviment asfàltic colorejat
- C Paviment asfàltic amb pintura de resines
- D Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- E Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- F Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- G Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- H Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- I Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- J Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- K Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- L Panot existent
- M Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- N Escorça de pi
- O Prat rústic de baix consum hídric

VEGETACIÓ

- V1 Vegetació arbustiva Salvia
- V2 Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- V3 Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


PROURSA

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PERFILS TRANSVERSALS	1/150 (0 0,75 1,50 2,25 3)		JUNY 2024	11.4



PERFIL 09



PERFIL 10

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ


- Enllumenat
- Separador carril bici
- 01 Escocell d'acer corten
- 02 Jardinera d'acer corten
- 03 Banc de fusta
- 04 Barana d'acer corten 40 cm
- 05 Barana d'acer corten 110 cm
- 06 Barana d'acer corten 125 cm
- 07 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 08 Biona de fusta
- 09 Pretil existent a repintar
- 10 Barana existent
- 11 Vorada prefabricada de formigó tipus T3
- 12 Vorada de granit de 20 cm
- 13 Vorada de granit de 10 cm
- 14 Rigola blanca de 30x30 cm
- 15 Rigola blanca de 20x20 cm
- 16 Rigola blanca de 10x30 cm
- 17 Gual granític
- 18 Contenidors
- 19 Pilona de plàstic
- 20 Pilona metàl·lica
- 21 Climbo - Nerea 52590101100
- 22 Unique - play unit Bain, solo 52514204100
- 23 Travessa de fusta 12x22 cm

PAVIMENTS

- A Paviment asfàltic
- B Paviment asfàltic colorejat
- C Paviment asfàltic amb pintura de resines
- D Paviment existent de llambordí prefabricat de formigó de 20x10x8 cm amb noves lloses prefabricades de formigo de 40x20x8 cm
- E Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- F Llosa prefabricada de formigó 40x20x8 cm ratllada tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- G Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus llosa vulcano Breinco o equivalent
- H Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent
- I Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- J Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm
- K Panot de 9 pastilles de 20x20x8 cm
- L Panot existent
- M Paviment de sorra de riu tipus Santa Coloma
- N Escorça de pi
- O Prat rústic de baix consum hídric

VEGETACIÓ

- V1 Vegetació arbustiva Salvia
- V2 Vegetació arbustiva Pittosporum Tobira "Nana"
- V3 Vegetació arbustiva Nandina Domestica
- Arbre existent
- Arbre trasplantat
- Arbre nou




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí


TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PERFILS TRANSVERSALS	1/150 (0 0,75 1,50 2,25 3)		JUNY 2024	11.5




Det. 1




Det. 3




Det. 6




Det. 4




Det. 7



Det. 2



Det. 5



Det. 8


LLEGENDA DE MATERIALS

01 Aglomerat tipus AC16 surf B60/70 D (D-12) granític
02 Aglomerat tipus AC22 bin B60/70 S (S-20) granític
03 Aglomerat tipus AC22 base B60/70 G (G-20) granític
04 Reg d'adherència ECR-d
05 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 cm) en plataforma llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
06 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm ratllada tipus vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
07 Llosa prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
08 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color marfil o a decidir per la DF
09 Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm llisa/tàctil/rallada
10 Panot de 9 pastilles de 20x20x7 cm llisa/tàctil/rallada
11 Morter
12 Rigola prefabricada de formigó 30x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Color blanc o a decidir per la DF
13 Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm
14 Rigola blanca prefabricada de formigó de 30x30x8
15 Caixa d'embornal de formigó de 15 cm de gruix
16 Reixa embornal abatible de fundició
17 Llambordí prefabricat de formigó de 30x10x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent color blanc o a decidir per la DF
18 Vorada prefabricada de formigó tipus T3 de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
19 Vorada de granit de 20 cm de gruix
20 Vorada de granit de 10 cm de gruix
21 Gual granític
22 Gual prefabricat de formigó
23 Platina d'acer corten de 10 mm de gruix
24 Barana d'acer corten de 10 mm de gruix
25 Dau/muret de formigó
26 Junta
27 Separadors tubular d'acer corten
28 Rodons de Ø12 mm
29 Estreps Ø10 mm cada 30 cm
30 Rodons de Ø10 mm
31 Armadura 1 rodó de Ø12 mm cada cel·la
32 Bloc de formigó armat de 20 cm
33 Fonamentació de formigó
34 Pintura bituminosa + geotèxtil
35 Tub de drenatge
36 Base de formigó de neteja
37 Separador plàstic
38 Geotèxtil
39 Tanca de cilindres metàl·lics d'acer corten
40 Paviment d'àrid reciclat tipus Aripaq o equivalent. Color a decidir per la DF
41 Sorra de riu rentada tipus Santa Coloma
42 Escorça de pi
43 Terra vegetal
44 Base de formigó HM-20
45 Sub-base de tot-u reciclat
46 Graves
47 Terreny natural / existent
48 Sòl base de terra franco-arenosa amb un 5% (en pes) de matèria orgànica
49 Sòl estructural de grava de canto viu sense fins, terra vegetal de textura franca (25% argiles, 2-2'5% matèria orgànica), hidrogel o estabilitzador de sòls
50 Tub airejador
51 Llambordí prefabricat preexistent 20x10x8 cm
52 Rodó Ø 8 mm - 40 cm
53 Tauló de fusta 22x12 cm


ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALLS	1/20		JUNY 2024	12.1


PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí




Det. 9




Det. 12




Det. 15




Det. 15.2




Det. 10




Det. 13




Det. 16



Det. 11



Det. 14



Det. 17


LLEGENDA DE MATERIALS

01 Aglomerat tipus AC16 surf B60/70 D (D-12) granític
02 Aglomerat tipus AC22 bin B60/70 S (S-20) granític
03 Aglomerat tipus AC22 base B60/70 G (G-20) granític
04 Reg d'adherència ECR-d
05 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 cm) en plataforma llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
06 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm ratllada tipus vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
07 Llosa prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
08 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color marfil o a decidir per la DF
09 Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm llisa/tàctil/rallada
10 Panot de 9 pastilles de 20x20x7 cm llisa/tàctil/rallada
11 Morter
12 Rigola prefabricada de formigó 30x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Color blanc o a decidir per la DF
13 Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm
14 Rigola blanca prefabricada de formigó de 30x30x8
15 Caixa d'embornal de formigó de 15 cm de gruix
16 Reixa embornal abatible de fundició
17 Llambordí prefabricat de formigó de 30x10x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent color blanc o a decidir per la DF
18 Vorada prefabricada de formigó tipus T3 de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
19 Vorada de granit de 20 cm de gruix
20 Vorada de granit de 10 cm de gruix
21 Gual granític
22 Gual prefabricat de formigó
23 Platina d'acer corten de 10 mm de gruix
24 Barana d'acer corten de 10 mm de gruix
25 Dau/muret de formigó
26 Junta
27 Separadors tubular d'acer corten
28 Rodons de Ø12 mm
29 Estreps Ø10 mm cada 30 cm
30 Rodons de Ø10 mm
31 Armadura 1 rodó de Ø12 mm cada cel·la
32 Bloc de formigó armat de 20 cm
33 Fonamentació de formigó
34 Pintura bituminosa + geotèxtil
35 Tub de drenatge
36 Base de formigó de neteja
37 Separador plàstic
38 Geotèxtil
39 Tanca de cilindres metàl·lics d'acer corten
40 Paviment d'àrid reciclat tipus Aripaq o equivalent. Color a decidir per la DF
41 Sorra de riu rentada tipus Santa Coloma
42 Escorça de pi
43 Terra vegetal
44 Base de formigó HM-20
45 Sub-base de tot-u reciclat
46 Graves
47 Terreny natural / existent
48 Sòl base de terra franco-arenosa amb un 5% (en pes) de matèria orgànica
49 Sòl estructural de grava de canto viu sense fins, terra vegetal de textura franca (25% argiles, 2-2'5% matèria orgànica), hidrogel o estabilitzador de sòls
50 Tub airejador
51 Llambordí prefabricat preexistent 20x10x8 cm
52 Rodó Ø 8 mm - 40 cm
53 Tauló de fusta 22x12 cm


ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALLS	1/20		JUNY 2024	12.2


PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí




Det. 18




Det. 19




Det. 20




Det. 21



Det. 22.1



Det. 22.2



Det. 23


LLEGENDA DE MATERIALS

01 Aglomerat tipus AC16 surf B60/70 D (D-12) granític
02 Aglomerat tipus AC22 bin B60/70 S (S-20) granític
03 Aglomerat tipus AC22 base B60/70 G (G-20) granític
04 Reg d'adherència ECR-d
05 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 cm) en plataforma llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
06 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm ratllada tipus vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
07 Llosa prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
08 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color marfil o a decidir per la DF
09 Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm llisa/tàctil/rallada
10 Panot de 9 pastilles de 20x20x7 cm llisa/tàctil/rallada
11 Morter
12 Rigola prefabricada de formigó 30x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Color blanc o a decidir per la DF
13 Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm
14 Rigola blanca prefabricada de formigó de 30x30x8
15 Caixa d'embornal de formigó de 15 cm de gruix
16 Reixa embornal abatible de fundició
17 Llambordí prefabricat de formigó de 30x10x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent color blanc o a decidir per la DF
18 Vorada prefabricada de formigó tipus T3 de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
19 Vorada de granit de 20 cm de gruix
20 Vorada de granit de 10 cm de gruix
21 Gual granític
22 Gual prefabricat de formigó
23 Platina d'acer corten de 10 mm de gruix
24 Barana d'acer corten de 10 mm de gruix
25 Dau/muret de formigó
26 Junta
27 Separadors tubular d'acer corten
28 Rodons de Ø12 mm
29 Estreps Ø10 mm cada 30 cm
30 Rodons de Ø10 mm
31 Armadura 1 rodó de Ø12 mm cada cel·la
32 Bloc de formigó armat de 20 cm
33 Fonamentació de formigó
34 Pintura bituminosa + geotèxtil
35 Tub de drenatge
36 Base de formigó de neteja
37 Separador plàstic
38 Geotèxtil
39 Tanca de cilindres metàl·lics d'acer corten
40 Paviment d'àrid reciclat tipus Aripaq o equivalent. Color a decidir per la DF
41 Sorra de riu rentada tipus Santa Coloma
42 Escorça de pi
43 Terra vegetal
44 Base de formigó HM-20
45 Sub-base de tot-u reciclat
46 Graves
47 Terreny natural / existent
48 Sòl base de terra franco-arenosa amb un 5% (en pes) de matèria orgànica
49 Sòl estructural de grava de canto viu sense fins, terra vegetal de textura franca (25% argiles, 2-2'5% matèria orgànica), hidrogel o estabilitzador de sòls
50 Tub airejador
51 Llambordí prefabricat preexistent 20x10x8 cm
52 Rodó Ø 8 mm - 40 cm
53 Tauló de fusta 22x12 cm


ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALLS	1/20	0 0,1 0,2 0,3 0,4	JUNY 2024	12.3


PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí





Det. 24




Det. 25


Det. 26


Det. 27


Det. 28


Det. 29

LLEGENDA DE MATERIALS

01 Aglomerat tipus AC16 surf B60/70 D (D-12) granític
02 Aglomerat tipus AC22 bin B60/70 S (S-20) granític
03 Aglomerat tipus AC22 base B60/70 G (G-20) granític
04 Reg d'adherència ECR-d
05 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 cm) en plataforma llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
06 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm ratllada tipus vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
07 Llosa prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
08 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color marfil o a decidir per la DF
09 Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm llisa/tàctil/rallada
10 Panot de 9 pastilles de 20x20x7 cm llisa/tàctil/rallada
11 Morter
12 Rigola prefabricada de formigó 30x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Color blanc o a decidir per la DF
13 Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm
14 Rigola blanca prefabricada de formigó de 30x30x8
15 Caixa d'embornal de formigó de 15 cm de gruix
16 Reixa embornal abatible de fundició
17 Llambordí prefabricat de formigó de 30x10x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent color blanc o a decidir per la DF
18 Vorada prefabricada de formigó tipus T3 de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
19 Vorada de granit de 20 cm de gruix
20 Vorada de granit de 10 cm de gruix
21 Gual granític
22 Gual prefabricat de formigó
23 Platina d'acer corten de 10 mm de gruix
24 Barana d'acer corten de 10 mm de gruix
25 Dau/muret de formigó
26 Junta
27 Separadors tubular d'acer corten
28 Rodons de Ø12 mm
29 Estreps Ø10 mm cada 30 cm
30 Rodons de Ø10 mm
31 Armadura 1 rodó de Ø12 mm cada cel·la
32 Bloc de formigó armat de 20 cm
33 Fonamentació de formigó
34 Pintura bituminosa + geotèxtil
35 Tub de drenatge
36 Base de formigó de neteja
37 Separador plàstic
38 Geotèxtil
39 Tanca de cilindres metàl·lics d'acer corten
40 Paviment d'àrid reciclat tipus Aripaq o equivalent. Color a decidir per la DF
41 Sorra de riu rentada tipus Santa Coloma
42 Escorça de pi
43 Terra vegetal
44 Base de formigó HM-20
45 Sub-base de tot-u reciclat
46 Graves
47 Terreny natural / existent
48 Sòl base de terra franco-arenosa amb un 5% (en pes) de matèria orgànica
49 Sòl estructural de grava de canto viu sense fins, terra vegetal de textura franca (25% argiles, 2-2'5% matèria orgànica), hidrogel o estabilitzador de sòls
50 Tub airejador
51 Llambordí prefabricat preexistent 20x10x8 cm
52 Rodó Ø 8 mm - 40 cm
53 Tauló de fusta 22x12 cm

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALLS	1/20		JUNY 2024	12.4

PROURSA
Ajuntament de Rubí

LLEGENDA SÒL ESTRUCTURAL TIPUS VIC


Sòl base de terra franco-arenosa amb un 5% (en pes) de matèria orgànica


Sòl estructural de grava de canto viu sense fins, terra vegetal de textura franca (25% argiles, 2-2'5% matèria orgànica), hidrogel o estabilitzador de sòls

Graves de 5 a 12 mm

Tub airejador

Terreny natural o existent






ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL SÒL ESTRUCTURAL	1/20		JUNY 2024	12.5

PROURSA


Ajuntament de Rubí




Gual de vianants tipus barca amb vorada granítica de 20 cm de gruix




Gual de vianants deprimit amb vorada granítica de 20 cm de gruix




Gual de vianants tipus de 140 amb vorada granítica de 20 cm de gruix




Gual de vianants deprimit amb vorada T3




Gual de vianants tipus barca amb vorada T3



Gual de vehicles a garatges, de granet






LLEGENDA DE MATERIALS


01 Aglomerat tipus AC16 surf B60/70 D (D-12) granític
02 Aglomerat tipus AC22 bin B60/70 S (S-20) granític
03 Aglomerat tipus AC22 base B60/70 G (G-20) granític
04 Reg d'adherència ECR-d
05 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 cm) en plataforma llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
06 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm ratllada tipus vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
07 Llosa prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
08 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color marfil o a decidir per la DF
09 Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm llisa/tàctil/rallada
10 Panot de 9 pastilles de 20x20x7 cm llisa/tàctil/rallada
11 Morter
12 Rigola prefabricada de formigó 30x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Color blanc o a decidir per la DF
13 Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm
14 Rigola blanca prefabricada de formigó de 30x30x8
15 Caixa d'embornal de formigó de 15 cm de gruix
16 Reixa embornal abatible de fundició
17 Llambordí prefabricat de formigó de 30x10x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent color blanc o a decidir per la DF
18 Vorada prefabricada de formigó tipus T3 de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
19 Vorada de granit de 20 cm de gruix
20 Vorada de granit de 10 cm de gruix
21 Gual granític
22 Gual prefabricat de formigó
23 Platina d'acer corten de 10 mm de gruix
24 Barana d'acer corten de 10 mm de gruix
25 Dau/muret de formigó
26 Junta
27 Separadors tubular d'acer corten
28 Rodons de Ø12 mm
29 Estreps Ø10 mm cada 30 cm
30 Rodons de Ø10 mm
31 Armadura 1 rodó de Ø12 mm cada cel·la
32 Bloc de formigó armat de 20 cm
33 Fonamentació de formigó
34 Pintura bituminosa + geotèxtil
35 Tub de drenatge
36 Base de formigó de neteja
37 Separador plàstic
38 Geotèxtil
39 Tanca de cilindres metàl·lics d'acer corten
40 Paviment d'àrid reciclat tipus Aripaq o equivalent. Color a decidir per la DF
41 Sorra de riu rentada tipus Santa Coloma
42 Escorça de pi
43 Terra vegetal
44 Base de formigó HM-20
45 Sub-base de tot-u reciclat
46 Graves
47 Terreny natural / existent
48 Sòl base de terra franco-arenosa amb un 5% (en pes) de matèria orgànica
49 Sòl estructural de grava de canto viu sense fins, terra vegetal de textura franca (25% argiles, 2-2'5% matèria orgànica), hidrogel o estabilitzador de sòls
50 Tub airejador
51 Llambordí prefabricat preexistent 20x10x8 cm
52 Rodó Ø 8 mm - 40 cm
53 Tauló de fusta 22x12 cm

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL GUALS	1/50	0 0,25 0,5 0,75 1	JUNY 2024	12.6

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí







LLEGENDA TANCA ZONA JOCS INFANTILS

01 Tanca cilíndrica de tub d'acer galvanitzat i pintat, diàmetre 6 cm, 8 cm de separació i 1,5 mm de gruix. Color a definir per la DF
02 Patilles d'ancoratge a solera de formigó
03 Topalls soldats al tub de la porta
04 Anell soldat a la pletina superior de la porta de 4 mm de gruix
05 Tub d'acer galvanitzat i pintat de, diàmetre 6 cm, 8 cm de separació i 4 mm de gruix
06 Tubs de la porta d'acer galvanitzat i pintat, diàmetre 6 cm, 8 cm de separació i 1 mm de gruix
07 Anell soldat a la pletina inferior de la porta de 4 mm de gruix
08 Pletina superior d'acer en U de 10 mm de gruix
09 Peu de suport
10 Pletina d'acer de 6 mm de gruix


DETALL 1. TANCAMENT DE LA PORTA
ESCALA 1:5



DETALL 2. ACABAT CANTELL
ESCALA 1:5



DETALL 3. TOPALL INFERIOR DE LA PORTA
ESCALA 1:5




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL BARANA ZONA INFANTIL	1/20	0 0,1 0,2 0,3 0,4	JUNY 2024	12.7

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí


DETALL BARANA



LLEGENDA BARANA I BIONDA

01 Passamans d'acer corten
02 Platina d'acer corten 1 mm de gruix
03 Perfils metàl·lics de 7x1cm
04 Perfils metàl·lics de 4x1cm
05 Base inferior d'acer corten de 1cm de gruix
06 Pletina metàl·lica 35x35cm
07 Cargols metàl·lics amb fixació química
08 Dau de formig
09 Estructura metàl·lica revestida amb fusta de pi

DETALL BIONDA DE FUSTA





ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL BARANA I BIONDA	1/20		JUNY 2024	12.8

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí








ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL MUR	1/20 0 0,1 0,2 0,3 0,4		JUNY 2024	12.9

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL


Ajuntament de Rubí




PAVIMENT PREFABRICAT VORERES




PAVIMENT PREFABRICAT VIALS I MITJANA




PAVIMENT AGLOMERAT AVINGUDA




PAVIMENT DE PANOT PER VORERES




PAVIMENT DE PANOT PER VORERES AMB TRÀNSIT




PAVIMENT GRANULAR ZONES D'ESTADA I CAMINS




PAVIMENT AGLOMERAT REASFALTAT AVINGUDA, CARRERS I CARRIL BICI



TERRA VEGETAL



TERRA VEGETAL AMB ESCORÇA DE PI



LLEGENDA DE MATERIALS

01 Aglomerat tipus AC16 surf B60/70 D (D-12) granític
02 Aglomerat tipus AC22 bin B60/70 S (S-20) granític
03 Aglomerat tipus AC22 base B60/70 G (G-20) granític
04 Reg d'adherència ECR-d
05 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 cm) en plataforma llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
06 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm ratllada tipus vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
07 Llosa prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
08 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color marfil o a decidir per la DF
09 Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm llisa/tàctil/rallada
10 Panot de 9 pastilles de 20x20x7 cm llisa/tàctil/rallada
11 Morter
12 Rigola prefabricada de formigó 30x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Color blanc o a decidir per la DF
13 Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm
14 Rigola blanca prefabricada de formigó de 30x30x8
15 Caixa d'embornal de formigó de 15 cm de gruix
16 Reixa embornal abatible de fundició
17 Llambordí prefabricat de formigó de 30x10x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent color blanc o a decidir per la DF
18 Vorada prefabricada de formigó tipus T3 de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
19 Vorada de granit de 20 cm de gruix
20 Vorada de granit de 10 cm de gruix
21 Gual granític
22 Gual prefabricat de formigó
23 Platina d'acer corten de 10 mm de gruix
24 Barana d'acer corten de 10 mm de gruix
25 Dau/muret de formigó
26 Junta
27 Separadors tubular d'acer corten
28 Rodons de Ø12 mm
29 Estreps Ø10 mm cada 30 cm
30 Rodons de Ø10 mm
31 Armadura 1 rodó de Ø12 mm cada cel·la
32 Bloc de formigó armat de 20 cm
33 Fonamentació de formigó
34 Pintura bituminosa + geotèxtil
35 Tub de drenatge
36 Base de formigó de neteja
37 Separador plàstic
38 Geotèxtil
39 Tanca de cilindres metàl·lics d'acer corten
40 Paviment d'àrid reciclat tipus Aripaq o equivalent. Color a decidir per la DF
41 Sorra de riu rentada tipus Santa Coloma
42 Escorça de pi
43 Terra vegetal
44 Base de formigó HM-20
45 Sub-base de tot-u reciclat
46 Graves
47 Terreny natural / existent
48 Sòl base de terra franco-arenosa amb un 5% (en pes) de matèria orgànica
49 Sòl estructural de grava de canto viu sense fins, terra vegetal de textura franca (25% argiles, 2-2'5% matèria orgànica), hidrogel o estabilitzador de sòls
50 Tub airejador
51 Llambordí prefabricat preexistent 20x10x8 cm
52 Rodó Ø 8 mm - 40 cm
53 Tauló de fusta 22x12 cm


ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	CAPA DE FERMS	1/10		JUNY 2024	12.10

0 0,05 0,1 0,15 0,2


PROURSA


Ajuntament de Rubí





Especejament plataformes





Especejament voreres

LLEGENDA DE MATERIALS

01 Aglomerat tipus AC16 surf B60/70 D (D-12) granític
02 Aglomerat tipus AC22 bin B60/70 S (S-20) granític
03 Aglomerat tipus AC22 base B60/70 G (G-20) granític
04 Reg d'adherència ECR-d
05 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm (20x20x8 cm) en plataforma llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
06 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm ratllada tipus vulcano de Breinco o equivalent. Barreja de dos colors (destonificat cendra i negre) o a decidir per la DF
07 Llosa prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
08 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent. Color marfil o a decidir per la DF
09 Panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm llisa/tàctil/rallada
10 Panot de 9 pastilles de 20x20x7 cm llisa/tàctil/rallada
11 Morter
12 Rigola prefabricada de formigó 30x20x8 cm llisa tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent. Color blanc o a decidir per la DF
13 Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm
14 Rigola blanca prefabricada de formigó de 30x30x8
15 Caixa d'embornal de formigó de 15 cm de gruix
16 Reixa embornal abatible de fundició
17 Llambordí prefabricat de formigó de 30x10x8 cm tipus llosa vulcano de Breinco o equivalent color blanc o a decidir per la DF
18 Vorada prefabricada de formigó tipus T3 de Breinco o equivalent. Color a decidir per la DF
19 Vorada de granit de 20 cm de gruix
20 Vorada de granit de 10 cm de gruix
21 Gual granític
22 Gual prefabricat de formigó
23 Platina d'acer corten de 10 mm de gruix
24 Barana d'acer corten de 10 mm de gruix
25 Dau/muret de formigó
26 Junta
27 Separadors tubular d'acer corten
28 Rodons de Ø12 mm
29 Estreps Ø10 mm cada 30 cm
30 Rodons de Ø10 mm
31 Armadura 1 rodó de Ø12 mm cada cel·la
32 Bloc de formigó armat de 20 cm
33 Fonamentació de formigó
34 Pintura bituminosa + geotèxtil
35 Tub de drenatge
36 Base de formigó de neteja
37 Separador plàstic
38 Geotèxtil
39 Tanca de cilindres metàl·lics d'acer corten
40 Paviment d'àrid reciclat tipus Aripaq o equivalent. Color a decidir per la DF
41 Sorra de riu rentada tipus Santa Coloma
42 Escorça de pi
43 Terra vegetal
44 Base de formigó HM-20
45 Sub-base de tot-u reciclat
46 Graves
47 Terreny natural / existent
48 Sòl base de terra franco-arenosa amb un 5% (en pes) de matèria orgànica
49 Sòl estructural de grava de canto viu sense fins, terra vegetal de textura franca (25% argiles, 2-2'5% matèria orgànica), hidrogel o estabilitzador de sòls
50 Tub airejador
51 Llambordí prefabricat preexistent 20x10x8 cm
52 Rodó Ø 8 mm - 40 cm
53 Tauló de fusta 22x12 cm

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	ESPECEJAMENT	1/50	0 0,25 0,5 0,75 1	JUNY 2024	12.11

PROURSA
Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

01 Enllumenat
02 Escocell d'acer corten
03 Jardinera d'acer corten
04 Banc de fusta
05 Separador plàstic
06 Brossa
07 Barana d'acer corten de 40 cm
08 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
09 Vorada de granet de 10 cm
10 Vorada de granet de 20 cm
11 Vorada tipus T3
12 Rigola blanca de 10x30
13 Rigola blanca de 20x20
14 Rigola blanca de 30x30
15 Rigola prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent

PAVIMENTS


16 Paviment asfàltic
17 Paviment asfàltic colorejat
18 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent
19 Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano Breinco o equivalent
20 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
21 Llambordí existent de 20x40cm
22 Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
23 Cautxú
24 Escorça de pi
25 Prat rústic de baix consum

VEGETACIÓ

26 Salvia
27 Pittosporum tobira “Nana”
28 Nandina Domestica

29 Acer Campestre
30 Celtis australis (existent)
31 Koelreuteria Fastigiata
32 Koelreuteria Paniculata
33 Liquidàmbar
34 Mèlia
35 Tipuana tipu

Perfil transversal existent



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA Societat Municipal
Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DETALL ZONA D'ESTANÇA	1/50		JUNY 2024	12.12

0 0,25 0,5 0,75 1

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

01 Enllumenat
02 Escocell d'acer corten
03 Jardinera d'acer corten
04 Banc de fusta
05 Separador plàstic
06 Brossa
07 Barana d'acer corten de 40 cm
08 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
09 Vorada de granet de 10 cm
10 Vorada de granet de 20 cm
11 Vorada tipus T3
12 Rigola blanca de 10x30
13 Rigola blanca de 20x20
14 Rigola blanca de 30x30
15 Rigola prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent

PAVIMENTS


16 Paviment asfàltic
17 Paviment asfàltic colorejat
18 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent
19 Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano Breinco o equivalent
20 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
21 Llambordí existent de 20x40cm
22 Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
23 Cautxú
24 Escorça de pi
25 Prat rústic de baix consum

VEGETACIÓ

26 Salvia
27 Pittosporum tobira “Nana”
28 Nandina Domestica

29 Acer Campestre
30 Celtis australis (existent)
31 Koelreuteria Fastigiata
32 Koelreuteria Paniculata
33 Liquidàmbar
34 Mèlia
35 Tipuana tipu

Perfil transversal existent



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA
Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL ZONA D'ESTANÇA	1/50	0 0,25 0,5 0,75 1	JUNY 2024	12.13

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

01 Enllumenat
02 Escocell d'acer corten
03 Jardinera d'acer corten
04 Banc de fusta
05 Separador plàstic
06 Brossa
07 Barana d'acer corten de 40 cm
08 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
09 Vorada de granet de 10 cm
10 Vorada de granet de 20 cm
11 Vorada tipus T3
12 Rigola blanca de 10x30
13 Rigola blanca de 20x20
14 Rigola blanca de 30x30
15 Rigola prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent

PAVIMENTS


16 Paviment asfàltic
17 Paviment asfàltic colorejat
18 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent
19 Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano Breinco o equivalent
20 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
21 Llambordí existent de 20x40cm
22 Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
23 Cautxú
24 Escorça de pi
25 Prat rústic de baix consum

VEGETACIÓ

26 Salvia
27 Pittosporum tobira “Nana”
28 Nandina Domestica

29 Acer Campestre
30 Celtis australis (existent)
31 Koelreuteria Fastigiata
32 Koelreuteria Paniculata
33 Liquidàmbar
34 Mèlia
35 Tipuana tipu

Perfil transversal existent



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL ZONA D'ESTANÇA	1/50		JUNY 2024	12.14

0 0,25 0,5 0,75 1

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

01 Enllumenat
02 Escocell d'acer corten
03 Jardinera d'acer corten
04 Banc de fusta
05 Separador plàstic
06 Brossa
07 Barana d'acer corten de 40 cm
08 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
09 Vorada de granet de 10 cm
10 Vorada de granet de 20 cm
11 Vorada tipus T3
12 Rigola blanca de 10x30
13 Rigola blanca de 20x20
14 Rigola blanca de 30x30
15 Rigola prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent

PAVIMENTS


16 Paviment asfàltic
17 Paviment asfàltic colorejat
18 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent
19 Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano Breinco o equivalent
20 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
21 Llambordí existent de 20x40cm
22 Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
23 Cautxú
24 Escorça de pi
25 Prat rústic de baix consum

VEGETACIÓ

26 Salvia
27 Pittosporum tobira “Nana”
28 Nandina Domestica

29 Acer Campestre
30 Celtis australis (existent)
31 Koelreuteria Fastigiata
32 Koelreuteria Paniculata
33 Liquidàmbar
34 Mèlia
35 Tipuana tipu

Perfil transversal existent



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DETALL ZONA D'ESTANÇA	1/50	0 0,25 0,5 0,75 1	JUNY 2024	12.15

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

01 Enllumenat
02 Escocell d'acer corten
03 Jardinera d'acer corten
04 Banc de fusta
05 Separador plàstic
06 Brossa
07 Barana d'acer corten de 40 cm
08 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
09 Vorada de granet de 10 cm
10 Vorada de granet de 20 cm
11 Vorada tipus T3
12 Rigola blanca de 10x30
13 Rigola blanca de 20x20
14 Rigola blanca de 30x30
15 Rigola prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent

PAVIMENTS


16 Paviment asfàltic
17 Paviment asfàltic colorejat
18 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent
19 Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano Breinco o equivalent
20 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
21 Llambordí existent de 20x40cm
22 Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
23 Cautxú
24 Escorça de pi
25 Prat rústic de baix consum

VEGETACIÓ

26 Salvia
27 Pittosporum tobira “Nana”
28 Nandina Domestica

29 Acer Campestre
30 Celtis australis (existent)
31 Koelreuteria Fastigiata
32 Koelreuteria Paniculata
33 Liquidàmbar
34 Mèlia
35 Tipuana tipu

Perfil transversal existent



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL ZONA D'ESTANÇA	1/50	0 0,25 0,5 0,75 1	JUNY 2024	12.16

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

01 Enllumenat
02 Escocell d'acer corten
03 Jardinera d'acer corten
04 Banc de fusta
05 Separador plàstic
06 Brossa
07 Barana d'acer corten de 40 cm
08 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
09 Vorada de granet de 10 cm
10 Vorada de granet de 20 cm
11 Vorada tipus T3
12 Rigola blanca de 10x30
13 Rigola blanca de 20x20
14 Rigola blanca de 30x30
15 Rigola prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent

PAVIMENTS


16 Paviment asfàltic
17 Paviment asfàltic colorejat
18 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent
19 Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano Breinco o equivalent
20 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
21 Llambordí existent de 20x40cm
22 Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
23 Cautxú
24 Escorça de pi
25 Prat rústic de baix consum

VEGETACIÓ

26 Salvia
27 Pittosporum tobira “Nana”
28 Nandina Domestica

29 Acer Campestre
30 Celtis australis (existent)
31 Koelreuteria Fastigiata
32 Koelreuteria Paniculata
33 Liquidàmbar
34 Mèlia
35 Tipuana tipu

Perfil transversal existent



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL ZONA D'ESTANÇA	1/50		JUNY 2024	12.17

PROURSA

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- 01 Enllumenat
- 02 Escocell d'acer corten
- 03 Jardinera d'acer corten
- 04 Banc de fusta
- 05 Separador plàstic
- 06 Brossa
- 07 Barana d'acer corten de 40 cm
- 08 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 09 Vorada de granet de 10 cm
- 10 Vorada de granet de 20 cm
- 11 Vorada tipus T3
- 12 Rigola blanca de 10x30
- 13 Rigola blanca de 20x20
- 14 Rigola blanca de 30x30
- 15 Rigola prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
- 15.2 Travessa de fusta 12x22


PAVIMENTS

- 16 Paviment asfàltic
- 17 Paviment asfàltic colorejat
- 18 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent
- 19 Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano Breinco o equivalent
- 20 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
- 21 Llambordí existent de 20x40cm
- 22 Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- 23 Sorra de riu rentada tipus Santa Coloma
- 24 Escorça de pi
- 25 Prat rústic de baix consum

VEGETACIÓ

- 26 Salvia
- 27 Pittosporum tobira “Nana”
- 28 Nandina Domestica
- 29 Acer Campestre
- 30 Celtis australis (existent)
- 31 Koelreuteria Fastigiata
- 32 Koelreuteria Paniculata
- 33 Liquidàmbar
- 34 Mèlia
- 35 Tipuana tipu

Perfil transversal existent



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	PLANTA DETALL ZONA INFANTIL	1/50		JUNY 2024	12.18

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- 01 Enllumenat
- 02 Escocell d'acer corten
- 03 Jardinera d'acer corten
- 04 Banc de fusta
- 05 Separador plàstic
- 06 Brossa
- 07 Barana d'acer corten de 40 cm
- 08 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 09 Vorada de granet de 10 cm
- 10 Vorada de granet de 20 cm
- 11 Vorada tipus T3
- 12 Rigola blanca de 10x30
- 13 Rigola blanca de 20x20
- 14 Rigola blanca de 30x30
- 15 Rigola prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
- 15.2 Travessa de fusta 12x22


PAVIMENTS

- 16 Paviment asfàltic
- 17 Paviment asfàltic colorejat
- 18 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent
- 19 Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano Breinco o equivalent
- 20 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
- 21 Llambordí existent de 20x40cm
- 22 Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- 23 Sorra de riu rentada tipus Santa Coloma
- 24 Escorça de pi
- 25 Prat rústic de baix consum

VEGETACIÓ

- 26 Salvia
- 27 Pittosporum tobira “Nana”
- 28 Nandina Domestica
- 29 Acer Campestre
- 30 Celtis australis (existent)
- 31 Koelreuteria Fastigiata
- 32 Koelreuteria Paniculata
- 33 Liquidàmbar
- 34 Mèlia
- 35 Tipuana tipu

Perfil transversal existent



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL ZONA INFANTIL	1/50	0 0,25 0,5 0,75 1	JUNY 2024	12.19

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- 01 Enllumenat
- 02 Escocell d'acer corten
- 03 Jardinera d'acer corten
- 04 Banc de fusta
- 05 Separador plàstic
- 06 Brossa
- 07 Barana d'acer corten de 40 cm
- 08 Tanca infantil de cilindres metàl·lics d'acer corten
- 09 Vorada de granet de 10 cm
- 10 Vorada de granet de 20 cm
- 11 Vorada tipus T3
- 12 Rigola blanca de 10x30
- 13 Rigola blanca de 20x20
- 14 Rigola blanca de 30x30
- 15 Rigola prefabricada de formigó de 30x20x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
- 15.2 Travessa de fusta 12x22


PAVIMENTS

- 16 Paviment asfàltic
- 17 Paviment asfàltic colorejat
- 18 Llosa prefabricada de formigó de 40x20x8 cm llisa tipus vulcano de Breinco o equivalent
- 19 Llosa prefabricada de formigó 30x20x8 cm tàctil tipus vulcano Breinco o equivalent
- 20 Llosa prefabricada de formigó de 40x60x8 cm tipus vulcano de Breinco o equivalent
- 21 Llambordí existent de 20x40cm
- 22 Paviment d'àrid reciclat Aripaq o equivalent
- 23 Sorra de riu rentada tipus Santa Coloma
- 24 Escorça de pi
- 25 Prat rústic de baix consum

VEGETACIÓ

- 26 Salvia
- 27 Pittosporum tobira “Nana”
- 28 Nandina Domestica
- 29 Acer Campestre
- 30 Celtis australis (existent)
- 31 Koelreuteria Fastigiata
- 32 Koelreuteria Paniculata
- 33 Liquidàmbar
- 34 Mèlia
- 35 Tipuana tipu

Perfil transversal existent



ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	DETALL ZONA INFANTIL	1/50 (0 0,25 0,5 0,75 1)		JUNY 2024	12.20

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

NÚMERO GRUP/LÍNIA
LLETRA DE LLUMENERA
NÚMERO DE SUPORT
FAROLA
BOTO PULSADOR
COLUMNA
PULSEU 11/200 PPC
VIANANTS 12/200 PPC
VEHÍCLES 13/300/200/200
VEHÍCLES 13/300
VEHÍCLES 13/200
VEHÍCLES AMB FLECHA
INTERMITENT VEHÍCLES 11/200
BÀCUL
REPETIDOR VEHÍCLES 13/100
PANTALLA ANTIREFLECTANT
INTERMITENT DOBLE PRECAUCIÓ VEHÍCLES 12/200
SEMÀFOR BICI
SEMÀFOR INTERMITENT BICI
ARQUETA
RASA
QUADRE DE MANIOBRA
VIANANTS ADAPTAT

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL	1/2500	0 12,5 25 37,5 50	JUNY 2024	13.1

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí


NÚMERO GRUP/LÍNIA
LLETRA DE LLUMENERA
NÚMERO DE SUPORT
FAROLA
BOTO PULSADOR
COLUMNA
PULSEU 11/200 PPC
VIANANTS 12/200 PPC
VEHÍCLES 13/300/200/200
VEHÍCLES 13/300
VEHÍCLES 13/200
VEHÍCLES AMB FLECHA
INTERMITENT VEHÍCLES 11/200
BÀCUL
REPETIDOR VEHÍCLES 13/100
PANTALLA ANTIREFLECTANT
INTERMITENT DOBLE PRECAUCIÓ VEHÍCLES 12/200
SEMÁFOR BICI
SEMÁFOR INTERMITENT BICI
ARQUETA
RASA
QUADRE DE MANIOBRA
VIANANTS ADAPTAT


STOP


ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL	1/400		JUNY 2024	13.2


PROURSA
Ajuntament de Rubí




STOP
R7.10
R7.10
R7.10




STOP
R7.10
R2.50
R3.00
R3.00
R3.00




NÚMERO GRUP/LÍNIA
LLETRA DE LLUMINERA
NÚMERO DE SUPORT
FAROLA
BOTÓ PULSADOR
COLUMNA
PULSEU 11/200 PPC
VIANANTS 12/200 PPC
VEHÍCLES 13/300/200/200
VEHÍCLES 13/300
VEHÍCLES 13/200
VEHÍCLES AMB FLECHA
INTERMITENT VEHÍCLES 11/200
BÁCUL
REPETIDOR VEHÍCLES 13/100
PANTALLA ANTIREFLECTANT
INTERMITENT DOBLE PRECAUCIÓ VEHÍCLES 12/200
SEMÁFOR BICI
SEMÁFOR INTERMITENT BICI
ARQUETA
RASA
QUADRE DE MANIOBRA
VIANANTS ADAPTAT

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

PROURSA
Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL	1/400		JUNY 2024	13.5




NÚMERO GRUP/LÍNIA
LLETRA DE LLUMINERA
NÚMERO DE SUPORT
FAROLA
BOTÓ PULSADOR
COLUMNA
PULSEU 11/200 PPC
VIANANTS 12/200 PPC
VEHÍCLES 13/300/200/200
VEHÍCLES 13/300
VEHÍCLES 13/200
VEHÍCLES AMB FLECHA
INTERMITENT VEHÍCLES 11/200
BÁCUL
REPETIDOR VEHÍCLES 13/100
PANTALLA ANTIREFLECTANT
INTERMITENT DOBLE PRECAUCIÓ VEHÍCLES 12/200
SEMÁFOR BICI
SEMÁFOR INTERMITENT BICI
ARQUETA
RASA
QUADRE DE MANIOBRA
VIANANTS ADAPTAT

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


PROURSA
Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	13.6

NÚMERO GRUP/LÍNIA
LLETRA DE LLUMENERA
NÚMERO DE SUPORT
FAROLA
BOTO PULSADOR
COLUMNA
PULSEU 11/200 PPC
VIANANTS 12/200 PPC
VEHÍCLES 13/300/200/200
VEHÍCLES 13/300
VEHÍCLES 13/200
VEHÍCLES AMB FLECHA
INTERMITENT VEHÍCLES 11/200
BÁCUL
REPETIDOR VEHÍCLES 13/100
PANTALLA ANTIREFLECTANT
INTERMITENT DOBLE PRECAUCIÓ VEHÍCLES 12/200
SEMÁFOR BICI
SEMÁFOR INTERMITENT BICI
ARQUETA
RASA
QUADRE DE MANIOBRA
VIANANTS ADAPTAT



STOP
STOP
STOP
STOP
R8.00
R8.00
R8.00
R11.00
R11.85
2.00
4.00
2.14
1.80
1.80
1.80
3.20
3.20
3.20




NÚMERO GRUP/LÍNIA
LLETRA DE LLUMENERA
NÚMERO DE SUPORT
FAROLA
BOTÓ PULSADOR
COLUMNA
PULSEU 11/200 PPC
VIANANTS 12/200 PPC
VEHÍCLES 13/300/200/200
VEHÍCLES 13/300
VEHÍCLES 13/200
VEHÍCLES AMB FLECHA
INTERMITENT VEHÍCLES 11/200
BÀCUL
REPETIDOR VEHÍCLES 13/100
PANTALLA ANTIREFLECTANT
INTERMITENT DOBLE PRECAUCIÓ VEHÍCLES 12/200
SEMÀFOR BICI
SEMÀFOR INTERMITENT BICI
ARQUETA
RASA
QUADRE DE MANIOBRA
VIANANTS ADAPTAT

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:


PROGRESA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL	1/400 (0 2 4 6 8)		JUNY 2024	13.8




NÚMERO GRUP/LÍNIA
LLETRA DE LLUMENERA
NÚMERO DE SUPORT
FAROLA
BOTÓ PULSADOR
COLUMNA
PULSEU 11/200 PPC
VIANANTS 12/200 PPC
VEHÍCLES 13/300/200/200
VEHÍCLES 13/300
VEHÍCLES 13/200
VEHÍCLES AMB FLECHA
INTERMITENT VEHÍCLES 11/200
BÁCUL
REPETIDOR VEHÍCLES 13/100
PANTALLA ANTIREFLECTANT
INTERMITENT DOBLE PRECAUCIÓ VEHÍCLES 12/200
SEMÁFOR BICI
SEMÁFOR INTERMITENT BICI
ARQUETA
RASA
QUADRE DE MANIOBRA
VIANANTS ADAPTAT




ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	13.9

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí






NÚMERO GRUP/LÍNIA
LLETRA DE LLUMENERA
NÚMERO DE SUPORT
FAROLA
BOTO PULSADOR
COLUMNA
PULSEU 11/200 PPC
VIANANTS 12/200 PPC
VEHÍCLES 13/300/200/200
VEHÍCLES 13/300
VEHÍCLES 13/200
VEHÍCLES AMB FLECHA
INTERMITENT VEHÍCLES 11/200
BÁCUL
REPETIDOR VEHÍCLES 13/100
PANTALLA ANTIREFLECTANT
INTERMITENT DOBLE PRECAUCIÓ VEHÍCLES 12/200
SEMÁFOR BICI
SEMÁFOR INTERMITENT BICI
ARQUETA
RASA
QUADRE DE MANIOBRA
VIANANTS ADAPTAT

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLANOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL	1/400	0 2 4 6 8	JUNY 2024	13.10

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL
Ajuntament de Rubí




NÚMERO GRUP/LÍNIA
LLETRA DE LLUMENERA
NÚMERO DE SUPORT
FAROLA
BOTO PULSADOR
COLUMNA
PULSEU 11/200 PPC
VIANANTS 12/200 PPC
VEHÍCLES 13/300/200/200
VEHÍCLES 13/300
VEHÍCLES 13/200
VEHÍCLES AMB FLECHA
INTERMITENT VEHÍCLES 11/200
BÀCUL
REPETIDOR VEHÍCLES 13/100
PANTALLA ANTIREFLECTANT
INTERMITENT DOBLE PRECAUCIÓ VEHÍCLES 12/200
SEMÀFOR BICI
SEMÀFOR INTERMITENT BICI
ARQUETA
RASA
QUADRE DE MANIOBRA
VIANANTS ADAPTAT

ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

TÍTOL:	ARQUITECTE:	PLÀNOL:	ESCALA:	ORIENTACIÓ:	DATA:	NÚM:
PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE L'ESTATUT	CARLOS FREIRE	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL	1/400		JUNY 2024	13.11

PROURSA SOCIETAT MUNICIPAL

Ajuntament de Rubí


RASA
RASA
RASA